

## ARM7268 ED2 Built-in

---

ARM7268 ED2 Krom

---

### Artikkelnummer

ARM7268 ED2 Krom - 9426728  
ARM7268 ED2 Matt Sort - 9426729  
ARM7268 ED2 Oksiderende Messing - 9426730  
ARM7268 ED2 Oksiderende Kobber - 9426731  
ARM7268 ED2 Bronze - 9426732  
ARM7268 ED2 Black Chrome - 9426733  
ARM7268 ED2 Honey Gold - 9426734  
ARM7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9426735  
ARM7268 ED2 Brushed Nickel - 9426736  
7268 ARM CR F085 + Z550 - 9428056  
7268 ARM MB F085 + Z550 - 9428057  
7268 ARM LU F085 + Z550 - 9428058  
7268 ARM CU F085 + Z550 - 9428059  
7268 ARM BR F085 + Z550 - 9428064  
7268 ARM BC F085 + Z550 - 9428060  
7268 ARM HG F085 + Z550 - 9428061  
7268 ARM BrBC F085 + Z550 - 9428062  
7268 ARM BN F085 + Z550 - 9428063  
7268 ARM CR F200 + Z550 - 9428065  
7268 ARM MB F200 + Z550 - 9428066  
7268 ARM LU F200 + Z550 - 9428067  
7268 ARM CU F200 + Z550 - 9428068  
7268 ARM BR F200 + Z550 - 9428073  
7268 ARM BC F200 + Z550 - 9428069  
7268 ARM HG F200 + Z550 - 9428070  
7268 ARM BrBC F200 + Z550 - 9428071  
7268 ARM BN F200 + Z550 - 9428072  
7268 ARM CR F300 + Z550 - 9428074  
7268 ARM MB F300 + Z550 - 9428075  
7268 ARM LU F300 + Z550 - 9428076  
7268 ARM CU F300 + Z550 - 9428077  
7268 ARM BR F300 + Z550 - 9428082  
7268 ARM BC F300 + Z550 - 9428078  
7268 ARM HG F300 + Z550 - 9428079  
7268 ARM BrBC F300 + Z550 - 9428080  
7268 ARM BN F300 + Z550 - 9428081  
7268 ARM CR Z097 - 9428083  
7268 ARM MB Z097 - 9428084  
7268 ARM LU Z097 - 9428085  
7268 ARM CU Z097 - 9428086  
7268 ARM BR Z097 - 9428091  
7268 ARM BC Z097 - 9428087  
7268 ARM HG Z097 - 9428088  
7268 ARM BrBC Z097 - 9428089  
7268 ARM BN Z097 - 9428090  
7268 ARM CR Z098 - 9428092  
7268 ARM MB Z098 - 9428093  
7268 ARM LU Z098 - 9428094  
7268 ARM CU Z098 - 9428095  
7268 ARM BR Z098 - 9428100  
7268 ARM BC Z098 - 9428096  
7268 ARM HG Z098 - 9428097  
7268 ARM BrBC Z098 - 9428098  
7268 ARM BN Z098 - 9428099



---

Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingsystem med hånddusj og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0-268. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

Messing albuer følger ikke med T-BOX 2.0-268.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →

# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---






## Spesifikasjoner

**Antal utgående forbindelser:** 2  
**Dimensjon innløp:** 3/4"  
**Dimensjon utløp:** 1/2"  
**Innebygd:** Ja  
**Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218):** 1  
**Lengde på fremspring på utløpsstuss:** 120 mm  
**Svingbar tut:** Nei  
**Temperaturbegrensing:** Ja  
**Temperatursperre:** Ja  
**Termostat:** Ja


## Dimensjoner/Vekt

**Justerbar høyde:** Nei  
**Lengde på slange:** 1500 mm  
**Produkt-Bredde:** 150 mm  
**Produkt- Dybde:** 95 mm  
**Produkt- Høyde:** 370 mm  
**Taksilens størrelse:** 300 x 300 mm  
**Total høyde:** 370 mm

# Tapwell



# Tapwell



A

# Tapwell

## Pressure Drop

