

XCOL022-150 Shower column

XCOL022 Krom

Artikkelnummer

XCOL022 Krom - 9418074 (NRF.nr:4229751)
XCOL022 Oksiderende Messing - 9418781
(NRF.nr:9418618)

Takdusj Classic med togreps blandebatteri for badekar. Enkel høydetilpasning av taksilen. 150 CC.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 2
Innebygd: Nei
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 328 mm
Svingbar tut: Ja
Temperaturbegrensing: Nei
Temperatursperre: Nei
Termostat: Nei
Trykkstyr: Nei


Dimensjoner/Vekt

Justerbar høyde: Ja
Lengde på slange: 1500 mm
Produkt- Dybde: 503 mm
Produkt- Høyde: 1220 mm
Total høyde: 1220 mm

Tapwell



Tapwell



Tapwell

Pressure Drop

